



# SPLIT · MULTI · OFFICE VRF · PC Komercyjne

Cennik urządzeń 2025

# SPLIT

## Ścienne Glory Pro

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZGP-09N8-A1	2.6	2.9	3 550
ZGP-12N8-A1	3.5	3.8	3 730
ZGP-18N8-A1	5.0	5.4	5 870
ZGP-24N8-A1	7.0	7.3	7 450

**NOWOŚĆ!**



## Ścienne Oasis

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZOP-09N8-A1	2.6	4.1	5 600
ZOP-12N8-A1	3.5	4.3	5 790



## Ścienne Blue XT

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZBXT-09N8-A1	2.6	2.9	3 850
ZBXT-12N8-A1	3.5	3.8	4 000



## Ścienne Aroma

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZAF-09N8-E1	2.6	2.9	2 890
ZAF-12N8-E1	3.5	3.8	3 220
ZAF-18N8-D1	5.3	5.6	4 990
ZAF-24N8-D1	7.0	7.3	6 750



## Ścienne Frost

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZFR-09N8-A1	2.6	2.9	2 650
ZFR-12N8-A1	3.5	3.8	2 800
ZFR-18N8-A1	5.3	5.6	4 500
ZFR-24N8-A1	7.0	7.3	6 000



# MULTI

## JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

### Ścienne Glory Pro

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
GP-09HRFN8-QRD6	2.6	2.9	1 170
GP-12HRFN8-QRD6	3.5	3.8	1 260
GP-18HRFN8-QRD6	5.0	5.4	1 680
GP-24HRFN8-QRD6	7.0	7.3	1 990

**NOWOŚĆ!**



### Ścienne Blue XT

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
XT-09HRFN8-QRD6	2.6	2.9	1 700
XT-12HRFN8-QRD6	3.5	3.8	1 800



### Ścienne Aroma

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
AFBU-09HRFN8-QRD1A	2.6	2.9	900
AFBU-12HRFN8-QRD1A	3.5	3.8	1 000
AFCU-18HRFN8-QRDOA	5.3	5.6	1 700
AFDU-24HRFN8-QRDOA	7.0	7.3	1 830



### Ścienne Frost

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
FR-09HRFN8-QRD1	2.6	2.9	800
FR-12HRFN8-QRD1	3.5	3.8	900
FR-18HRFN8-QRDO	5.3	5.6	1 550
FR-24HRFN8-QRDO	7.0	7.3	1 650



### Konsole

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
CONS-09R32IVT IN	2.6	2.9	1 450
CONS-12R32IVT-IN	3.5	3.8	1 960
CONS-16R32IVT IN	5.0	5.3	2 160



### Przypodłogowo-podstropowe

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
CLFS-18R32IVT IN	5.3	5.6	2 900
CLFB-24R32IVT IN	7.0	7.6	3 150



## JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

### Kasetonowe 4-stronne


Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-09N8-D1M	2.6	2.9	2 100
□ ZMCA-12N8-D1M	3.5	3.8	2 300
□ ZMCA-18N8-D1M	5.3	5.6	3 000
■ ZMCA-09N8-D1MB	2.6	2.9	6 260
■ ZMCA-12N8-D1MB	3.5	3.8	6 330
■ ZMCA-18N8-D1MB	5.3	5.6	7 380
□ ZMCD-24N8-C1M	7.0	7.6	3 400

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny



### Kanałowe


Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
DCTS-12R32IVT A7	3.5	3.8	2 400
DCTS-18R32IVT A7	5.3	5.6	3 200
DCTB-24R32IVT A7	7.0	7.6	3 500



## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

### Z grzałką

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
M20H-14HFN8-QAH	4.1	4.4	5 000
M20E-18HFN8-QAH	5.3	5.6	6 030
M30G-21HFN8-QAH	6.2	6.5	7 550
M30A-27HFN8-QAH	7.9	8.2	8 060
M40E-28HFN8-QAH	8.2	8.8	9 440
M40B-36HFN8-QAH	10.6	10.8	11 870
M50E-42HFN8-QAH	12.3	12.3	13 130



## KOMPLETY

### Multi X2

Model	Typ	Jedn. zew.	Jedn. wew.	Akcesoria	Cena netto (PLN)
TWIN-P14B	podstropowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW	rozdzielacz + sterownik	22 140
TWIN-D14B	kanałowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW		22 840
TWIN-K14B	kasetonowe	1 × 14.1 kW	2 × 7.0 kW		24 020



# OFFICE

## Kasetonowe kompaktowe 570x570 mm

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-09N8-D1	2.6	2.9	6 100
□ ZMCA-12N8-D1	3.5	3.8	6 600
□ ZMCA-18N8-D1	5.3	5.6	8 300
■ ZMCA-09N8-D1B	2.6	2.9	9 780
■ ZMCA-12N8-D1B	3.5	3.8	10 870
■ ZMCA-18N8-D1B	5.3	5.6	13 140

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny



## Kasetonowe standardowe 830x830 mm

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMCD-24N8-D1	7.0	7.6	10 200
ZMCD-36N8-C1	10.6	11.1	15 050
ZMCD-36N8-C3	10.6	11.1	15 050
ZMCD-42N8-C1	12.0	13.5	16 300
ZMCD-42N8-C3	12.0	13.5	16 300
ZMCD-48N8-D3	14.1	16.1	17 750
ZMCD-55N8-D3	15.2	18.2	18 350



## Konsole

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMCON-09N8-C1	2.6	2.9	4 200
ZMCON-12N8-C1	3.5	3.8	5 050
ZMCON-16N8-C1	5.0	5.3	7 920



## Przypodłogowo-podstropowe

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMUE-18N8-C1	5.3	5.6	7 600
ZMUE-24N8-D1	7.0	7.6	9 490
ZMUE-36N8-C1	10.6	11.7	14 800
ZMUE-36N8-C3	10.6	11.7	14 800
ZMUE-42N8-C1	12.1	13.5	16 050
ZMUE-42N8-C3	12.1	13.5	16 050
ZMUE-48N8-D3	14.1	16.1	17 300
ZMUE-55N8-D3	15.2	18.2	18 100



## Kanałowe

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMTJ-12N8-A1	3.5	3.8	6 400
ZMTJ-18N8-A1	5.3	6.0	7 990
ZMTJ-24N8-A1	7.0	8.0	9 990
ZMTJ-36N8-A1	10.6	11.7	15 150
ZMTJ-36N8-A3	10.6	11.7	15 150
ZMTJ-42N8-A3	12.0	13.5	16 050
ZMTJ-48N8-A3	14.1	16.1	17 700
ZMTJ-55N8-A3	15.2	18.2	18 500
ZMTI-48HFN8-C3	14.1	16.1	16 150
ZMTI-55HFN8-C3	15.2	18.2	16 630



## Kanałowe Big Inverter R410

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZBIG-200N1-D3	20.0	22.5	na zapytanie
ZBIG-250N1-E3	25.0	26.5	na zapytanie
ZBIG-280N1-E3	28.0	31.5	na zapytanie
ZBIG-400N1-E3	40.0	45.0	na zapytanie
ZBIG-450N1-E3	45.0	56.0	na zapytanie
ZBIG-560N1-E3	56.0	63.0	na zapytanie



## AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto (PLN)
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin	550
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin	600
OSK-105	Moduł WiFi do serii SPLIT	200
WF-60A1-C	Moduł WiFi do serii OFFICE	320
MFB	Multi Function Board - Moduł rozszerzeń	340
MDV-MS1	Easy Test - Interface serwisowy do serii SPLIT i OFFICE	740
MDV-MS1-2.0-VRF	Easy Test VRF 2.0 - Oprogramowanie diagnostyczne do serii ONE PRO + oraz EVO PRO +	1890
MDL-PSM10W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	1 660
MDL-PSM18W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	2 490
MDL-PSM28W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	3 700
M/12100207000136	Filtr bioHEPA do serii RAC	110
M/12100204000685	Filtr katalityczny	110
M/12100206A00066	Filtr aromatyczny	110
M/12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	110
M/12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	110
RG10P1(2HS)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Oasis	na zapytanie

Model	Opis	Cena netto (PLN)
RG10X1(G2HS)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Blue XT	na zapytanie
RG10D15(G2HS)/BGEF ROHS	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Glory Pro	na zapytanie
RG10A1(F2S)BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do Konsol z serii Office	na zapytanie
RG10A5(G)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany serii Aroma i Frost	na zapytanie
WDC-86E/K+P	Sterownik przewodowy	760
RG5IA(2)/E	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do urządzeń kasetonowych i przypodłogowo-podstropowych z serii Office	110
KJR-120N(X6W)/BGEF	Sterownik przewodowy dedykowany do urządzeń kanałowych serii Office	310
KJR-120N-P	Sterownik przewodowy KJR-120N + przewody A, B i C dedykowany do urządzeń kasetonowych i przypodłogowo-podstropowych serii Office	360
CCM30/BKE-B(A)	Sterownik centralny podstawowy	1 800
KJR-150A/M-E(ZG)	Sterownik Grupy (wymaga WDC-86E/K)	600
CCM-180A/BWS(A)	Sterownik centralny zaawansowany	7 140
M-TECHCONTROL	Sterownik pracy napięciowej	2 299
M-TECHCONTROL-IR	Sterownik pracy napięciowej IR	2 299

## Rozwiązania do central wentylacyjnych

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
AHU-KIT09-E1AF	2.6	2.9	3 890
AHU-KIT12-E1AF	3.5	3.8	4 120
AHU-KIT18-E1AF	5.3	5.6	7 110
AHU-KIT24-D1	7.0	8.0	9 370
AHU-KIT36-C1	10.5	11.7	13 940
AHU-KIT36-C3	10.5	11.7	14 350
AHU-KIT42-C1	12.1	13.5	15 220
AHU-KIT42-C3	12.1	13.5	15 220
AHU-KIT48-D3	14.1	16.1	16 100
AHU-KIT55-D3	15.2	18.2	16 980



W ofercie dostępne są również agregaty większej mocy od 20 do nawet 90 kW - ceny urządzeń na zapytanie.

## Interfejsy BMS dedykowane do systemów RAC/LCAC/HP

Model	Opis	Cena netto (PLN)
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet MSTP Serwer Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]	2 930
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]	2 930
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]	2 930
IS-IR-KNX-1I	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria Split, Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.	1 750
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria Split, Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.	3 450
MD-AC-MID-XS	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 4 urządzeń	8 790
MD-AC-MID-S	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 16 urządzeń	15 800
MD-AC-MID-M	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 64 urządzeń	26 530

\* Możliwość podłączenia do wybranych systemów serii Split (konieczne wykorzystanie modułu MFB)

## Komercyjne pompy ciepła – z modułem lub bez modułu hydraulicznego

Model	Wykonanie	Cena netto (PLN)
MDVM-V50D2BR8-AS	bez modułu hydraulicznego	na zapytanie
MDVM-V65D2BR8-AS		na zapytanie
MDVM-V75D2BR8-AS		na zapytanie
MDVM-V110D2BR8-AS		na zapytanie
MDVM-V140D2BR8-AS		na zapytanie
MDVM-V50MD2BR8-AS	z modułem hydraulicznym	na zapytanie
MDVM-V65MD2BR8-AS		na zapytanie
MDVM-V75MD2BR8-AS		na zapytanie
MDVM-V110MD2BR8-AS		na zapytanie
MDVM-V140MD2BR8-AS		na zapytanie



Cennik ważny od 02.06.2025 r. do odwołania. Ceny podane w PLN. Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 02.06.2025 r. w wysokości 23%). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Firma AIRCON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Do jednorazowych zamówień o wartości 4000 zł netto - TRANSPORT GRATIS! Transport płatny w przypadku braku podjęcia urządzeń, pomyłek adresowych, przestojów oraz innych dodatkowych kosztów niezawinionych przez operatora logistycznego. Bezpłatny transport dotyczy wysyłek standardowych, wszelkie zamówienia specjalne np. samochód z windą, płatne są dodatkowo.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki urządzeń. Parametry urządzeń mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675, R410 GWP=2088).



